Szegszard rouge

4 R 13 s 331 - 335

~~5 - 2 3 5 3~~

5 - 20 114

Szegszard rouge

Vass4R13s331-335

0Mtp1084

5 - 2353

Szegszard rouge













Désignation : Szegszard rouge
Clos 5 Planche 23 Rang S Souche 3
Vigueur : 2 V le 13.8 62
Date de maturité : 17.9 62
Pourriture : 0 (+5)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge :
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 0 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s ~~2~~
s ~~3~~ avec pépins - ~~apyrène~~
s ~~4~~ jus : inc - ~~coloré~~.
s 5 5

Désignation : Szegs zard
Clos 5 Planche 23 Rang S 3 Souche
Vigueur : 2
Date de Véraison : 5.8.63
Date de Maturité : 9.9.63
Pourriture ~~1~~ +4
GRAPPE : G - (M) - ~~(P)~~ 16cm - L - M - C.
BAIE : TG - G - (M) - P 16X16
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.
Charge : 18
s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s ~~2~~ disc - (sph.) - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 0
s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Szegszard rouge
Clos 5 Planche 23 Rang S Souche 3
Vigueur :
Date de Véraison : 3.8.64
Date de Maturité : 8-9-64 +4
Pourriture : (2)
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C). 12
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N.
Charge :
s 1 3 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 2 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
s 3 11 Obov. - cyl. - fus.
s 4 7
s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année 1962 Szegszard rouge

N .... Planche cl 5 P23 S3 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4							
1	faible								
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	4	2 x							

D le 5.4.62 x +2

Année :

Emplacement ..5.23 S3.......... Désignation ..Szegszard rouge.....

	Nombre total	DATES							
		5,4	11-4						
1	9	1	5						
~~2~~									
3									
4									
5									

[illegible] (brace over rows 3–5)

D le 11-4-63 x

+6

Année : 1964

Emplacement ....5.23 S 3........ Désignation ....Szegszard rouge....

	Nombre total	DATES							
			31.3	4.4					
1	sondés								
2	coulées								
3	4	0	1	2 x					
4	4	0	1	2 x					
5	5	1	3	4					

D le 4.4.64 x (+7)

Année : 1965

Emplacement ....5.23.S.3....... Désignation ....Szegszard rouge....

	Nombre total	DATES							
		5/4	10/4						
1	6	3 x	4 x						
2	4	2 x	4 x						
3	6	1	5 x						
4	6	2	4 x						
5	6	1	5 x						

D 7.4.65 x +10

Designation : *Szegszard rouge*

Clos *5* Planche *23* Côte *5* Rang *3* Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

etalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) [illegible] - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 6° feuille detachees sera notés.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Szegszard rouge

Clos 5 Planche 23 côté S rang 3 souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Reims Mai 60

Nº ordre

Désignation : Szegszard rouge

Clos 5 Planche 23 Côté S3 Rang souche I 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3).
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

Nº ordre

Désignation Szegszard rouge

Clos 5 Planche 23 Côté S rang 3 souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté (5).

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3 grossièrement bullée (4) – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – sillon 7 – partiellement (8) totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Szegszard rouge -

VASSAL 5 Planche 23 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boriolle

Dénomination .... Szegszaard... Rouge.............

Planche .... côté .... rang 5.23.S.3 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...8 cm.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

Nº d'ordre : . . . m . . . . . Désignation : Szegszard rouge.

Origine : . . . .

Emplacement : ~~5.23 S3~~. Vas. . . . . . Vign. . . . .
5-30-A1

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
~~9 -~~ L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Engel
Rennes 63